QUIMIPLUS

Aditivos

04

TRATAMIENTOS PARA LIMPIEZA INYECCIÓN :

Q29
Booster Plus - Potenciador de octanaje gasolina
Producto concentrado especialmente indicado para el incremento del poder calorífico del combustible a través del octano, consiguiendo un aumento inmediato de la potencia y el par motor en motores atmosféricos y con turbo, limpia, protege y lubrica el sistema de inyección.
Ref. 75700B [Envase 200 ml.]

Q30
Tratamiento de mantenimiento para diésel.
Producto especialmente formulado para el mantenimiento continuado del sistema de inyección diésel que evita la formación de carbonillas.
Ref. 75100 [Envase 250 ml.]
Ref. 75100/1 [Envase 1 Lts.]

Q31
Tratamiento de mantenimiento para gasolina
Producto especialmente formulado para el mantenimiento continuado del sistema de inyección, el uso del producto junto a la revisión general del vehículo, mantendrá limpio de carbonillas las válvulas, los pistones y el sistema de alimentación.
Ref. 75101 [Envase 250 ml.]

Q32
Stop-humos diesel pre-itv.
Producto concentrado especialmente indicado para vehículos diésel con un alto índice de humo en las mediciones de opacidad. Especial ITV.
Ref. 75108/200 [Envase 200 ml.]
Ref. 75108/1 [Envase 1 Lts.]
Ref. 75108/5 [Envase 5 Lts.] Vehículo Industrial

Q33
Antihumos gasolina pre-itv
Producto concentrado especialmente indicado para vehículos con un alto índice de humo en las mediciones de CO_2 HC Y NOX. Elimina carbonillas en válvulas, pistones y sistemas de alimentación, elimina las partículas de laca barnices y goma en el inyector, microniza en polvo la carbonilla y lubrica las válvulas, asientos y aros, por su alto poder limpiador elimina los restos de agua en el depósito de combustible.
Ref. 75700 [Envase 200 ml.]

Q34
Aditivo limpiador inyectores diésel.
Producto especialmente formulado para la limpieza y eliminación de humos generados por carbonillas en válvulas, pistones y sistemas de alimentación en vehículos diésel.
Ref. 75105D [Envase 400 ml.]
Ref. 75105D/1 [Envase 1 Lts.] Vehículo Industrial
Ref. 75105D/5 [Envase 5 Lts.] Vehículo Industrial

Q35
Aditivo limpiador inyectores gasolina.
Producto especialmente formulado para la eliminación de humos generadas por carbonillas en válvulas, pistones y sistemas de alimentación, elimina las partículas de laca barnices y goma en el inyector, microniza en polvo, la carbonilla y lubrica las válvulas, asientos y aros por su alto pdoer limpiador elimina los restos de agua en el depósito de combustible.
Ref. 75105G [Envase 400 ml.]

Q37
Limpiador inyeccion híbridos gasolina.
Producto especialmente formulado para vehículos híbridos ya que mejora el funcionamiento de la parte térmica y permite un mejor rendimiento óptimo del combustible, el producto mantendrá limpio de carbonillas, los pistones las válvulas, y el sistema de alimentación.
Ref. 75702 [Envase 400 ml.]



Q38
Organic - Limpiador orgánico alta absorción agua diesel
Producto especialmente formulado con materias primas orgánicas. Permiten una alta absorción de agua de condensación en los depósitos de combustible.
Ref. 75707/500 [Envase 500 ml.]
Ref. 75707/1 [Envase 1 Lts.]
Ref. 75707/5 [Envase 5 Lts.]

FILTRO DE PARTICULAS :



Q39
Activador regenerador FAP/DPF (filtro de partículas)
Aditivo que efectúa la autorregulación del filtro de partículas diez veces más rápido que el proceso automático del vehículo, incluso en conducciones desfavorables(distancias cortas, arranca-para, etc.).
Ref. 75703/400 [Envase 400 ml.]
Ref. 75703/1 [Envase 1 Lts.]

Q40
Líquido lavado FAP/DPF
Solución a base de agua para la limpieza de los restos de hollín del DPF, producto activo para la eliminación de los sedimentos de carbón que se adhieren a los paneles de los filtros del DPF, producto no inflamable, libre de metales y cenizas.
Ref. 1220-1 [Envase 5 Lts.]



Q41

Líquido aclarado FAP/DPF

Producto para el enjuague y posterior eliminación de los restos de hollín que previamente se han soltado al aplicar nuestro Q 40, Q 41 facilita la evaporación del limpiador proporcionando a su vez una protección activa de los metales.

Ref. 1220-02 [Envase 5 Lts.]

KIT LIMPIEZA FILTRO

Anti partículas (incluye productos lavado)

Ref. 1220 [Envase KIT]
Ref. producto Q40: 1220-1 [Envase 5 Lts.]
Ref. producto Q41: 1220-02 [Envase 5 Lts.]

Q42

Limpiador turbos y dpf vehículo industrial.

Limpiador concentrado de turbos que actúa sobre las acumulación de carbonillas que se depositan en el turbo evitando el agarrotamiento y en las celdas del filtro de partículas disolviendo las carbonillas acumuladas, ayuda a la autorregulación del filtro de partículas diez veces mas rápido que el proceso automático del vehículo, incluso en conducciones desfavorables.

Ref. 75704/1 [Envase 1 Lts.]

Q43

Limpiador DPF en espuma

Limpiador concentrado de turbos que actúa sobre la acumulación de carbonillas que se depositan en el turbo. Evita el agarrotamiento y ayuda a la autorregulación del filtro de partículas 10 veces más rápido que el proceso automático del vehículo, incluso en conducciones desfavorables (distancias cortas, arranca-para). Alarga la vida útil del turbo y el FDP.

Ref. 120120 [Envase 400 ml.]

BACTERICIDA PARA COMBUSTIBLE Y DEPÓSITOS :

BACTERICIDA PARA DIÉSEL P1

Bactericida para diesel P1 1X1000

Desarrollado para la prevención y tratamiento de todo tipo de gasóleos, manteniendo limpios y lubricados inyectores, bomba y filtros. Envase es dosificable con 1000 lts. de gasoil.

Ref. 75709/500 [Envase 500 ml.]
Ref. 75709/1 [Envase 1 Lts.]
Ref. 75709/5 [Envase 5 Lts.]
Ref. 75709/25 [Envase 25 Lts.]

BACTERICIDA PARA DIÉSEL P2

Bactericida para diésel P2 1x5000

Desarrollado para la prevención y tratamiento de todo tipo de gasóleos, manteniendo limpios y lubricados inyectores, bomba y filtros. Envase es dosificable con 5000 lts. de gasoil.

Ref. 75710/1 [Envase 1 Lts.]
Ref. 75710/5 [Envase 5 Lts.]
Ref. 75710 /25 [Envase 25 Lts.]

TIRA REACTIVA ANÁLISIS BACTERIANO DIÉSEL

Tira reactiva análisis contaminacion diésel

Mide la contaminación del combustible, en vehículos diésel y biodiesel.

Ref. 75713 [Envase individual]

TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS

Tratamiento antibacterias concentrado 1x20000 para depósitos

Producto de base orgánica que limpia, lubrica y mantiene los depósitos de mantenimiento, las tuberías, los filtros y las bombas de la contaminación bacteriana, estabiliza y mejora la calidad del gasoil.

Ref. 75711/1 [Envase 1 Lts.]
Ref. 75711/5 [Envase 5 Lts.]

LIMPIADOR DE MOTOR Y RADIADOR :

Q60

Desengrasante circuito refrigeracion agua-aceite.

Limpia el circuito de refrigeración de aceites y grasas derivadas de las averías producidas por la contaminación de la rotura de junta de culata o el intercambiador.

Ref. 75715/400 [Envase 400 ml.]
Ref. 75715/1 [Envase 1 Lts.] para Vehículo Industrial.

Q61

Limpia radiador

Este producto disuelve y desincrusta óxido, descamaciones y depósitos minerales en el circuito de refrigeración para su inmediata eliminación.

Ref.75716/400 [Envase 400 ml.]
Ref.75716/1 [Envase 1 Lts.] Vehículo industrial



Q62
Limpiador interno de motor y cárter
Limpiador interno de motores que elimina todo tipo de residuos y sedimentos secos en el cárter y en el sistema de lubricación de todo tipo de motores y vehículos.
Ref. 75717/400 [Envase 400 ml.]
Ref. 75717/1 [Envase 1 Lts.] Vehículo industrial

TAPAFUGAS :



Q70
Tapa-fugas radiador
Producto formulado para el sellado provisional de las fugas y microfugas de refrigerante del radiador.
Ref.75718/250 [Envase 250 ml.]
Ref.75718/1 [Envase 1 Lts.] Vehículo industrial

Q71
Tapa-fugas permanente cobre
Producto formulado con cobre que sella rápida y permanentemente las fugas de refrigerante en grietas y poros del sistema de refrigeración.
Ref.75719/250 [Envase 250 ml.]
Ref.75719/1 [Envase 1 Lts.] Vehículo Industrial



Q72
Tapa-fugas aceite
Tapa-fugas de aceite, acondicionador y restaurador de juntas y retenes en mal estado en todo tipo de motores.
Ref.75721/200 [Envase 200 ml.]
Ref.75721/1 [Envase 1 Lts.] Vehículo industrial

Q73
Tapa-fugas bomba inyectora diésel
Restaura las juntas de todo tipo de bombas inyectoras eliminando pequeñas perdidas de combustible (siempre que las juntas no estén rotas).
Ref.75720/200 [Envase 200 ml.]
Ref.75720/1 [Envase 1 Lts.] Vehículo industrial

TRATAMIENTO METÁLICO :

Q90
Antifriccion motor metálico
Tratamiento antifricción formulado con partículas metálicas para sistemas de lubricación donde se requiere una máxima protección contra las extremas presiones, forma una fina película protectora para evitar los desgastes por fricción metal contra metal y las altas temperaturas. Reduce un 60 % el desgaste producido.
Ref. 75730/200 [Envase 200 ml.]
Ref. 75730/1 [Envase 1 Lts.] para Vehículo industrial

Q91
Antifriccion aceite metálico
Tratamiento antifricción especial anti humos de aceite, esta formulado con partículas metálicas para sistemas de lubricación donde existe un exceso de consumo de lubricante en el motor. Reduce el desgaste del motor y un 30 % el consumo de aceite.
Ref. 75731/200 [Envase 200 ml.]
Ref. 75731/1 [Envase 1 Lts.] (Vehículo industrial)

Q93
Antifriccion metálico para cambio manual
Tratamiento antifricción lubricante de partículas metálicas, que forman una película protectora sobre los metales. Mejora el rendimiento, facilitando el cambio de velocidades y elimina los ruidos producidos por la falta de lubricación, no altera la viscosidad del aceite de la caja de cambios.
Ref. 75732/100 [Envase 100 ml.]
Ref. 75732/400 [Envase 400 ml.] Vehículo industrial

Q94
Antifricción para transmisiones y cambio automático
Tratamiento antifricción lubricante de partículas metálicas, que forman una película protectora sobre los. Reduce el desgaste del metal en un 60% y el consumo de aceite en un 30% en transmisiones automáticas, mejora el rendimiento, facilitando el cambio de velocidades y elimina los ruidos producidos por la falta de lubricación, no altera la viscosidad del aceite.
Ref. 75733/100 [Envase 100 ml.]





Q95

Antifricción servodirección

Tratamiento antifricción lubricante de partículas metálicas, que forman una película protectora sobre los metales que evita la fricción.

Ref. 75734/100 [Envase 100 ml.]
Ref. 75734/400 [Envase 400 ml.]

HIDROFUGANTE PARABRISAS :

HIDROFUGANTE CONCENTRADO REPELENTE DE AGUA

Hidrofugante repelente de agua.

Repele el agua de las lunas y cristales. Evita que las gotas de agua se queden en los cristales y lunas.

Ref.75735 [Envases 1 Lts. y 125 ml.]

ULTRASONIDOS :

ULTRAPLUS DN

Desengrasante de piezas ferrosas

Es un detergente desengrasante especialmente desarrollado para el desengrase de piezas ferrosas por ultrasonidos. Contiene en su formulación secuestrantes que evitan la precipitación de las sales cálcicas y magnésicas, al ser utilizado con aguas duras, sin que se vea afectado su poder de limpieza.

Ref. UDN [Envase 1Lts.]

ULTRAPLUS FS

Desincrustante de piezas ferrosas

Desoxida y elimina los depósitos calcáreos de las superficies metálicas. Contiene en su formulación tesioactivos que reducen la tensión superficial, dándole un gran poder humectante.

Ref. UFS [Envase 1Lts.]



ULTRAPLUS

Desengrasante aleaciones ligeras

Producto especialmente indicado para el desengrase en caliente en equipos de ultrasonidos en empresas de automoción e industria en general.

Ref. UT [Envase 1Lts.]

ULTRAPLUS P

Potenciador aleaciones ligeras

Producto especialmente indicado para el desengrase en caliente en equipos de ultrasonidos en empresas de automoción e industria en general. Es un potenciador de limpieza en suciedades difíciles de eliminar, como carbonilla, grafito, aceites quemados, restos de lacas y pinturas, etc.

Ref. UP [Envase 1Lts.]