



QUIMIPLUS

Automoción

01



LIMPIEZA DE MANOS PROFESIONAL :



ECOPLUS

Pasta lavamanos ecológica.

Elaborada con una combinación de materias primas vegetales. Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes etc.

Ref. 9130/4 [Envase 4 Kg.]
Ref. 9130/10 [Envase 10 Kg.]
Ref. 9130/25 [Envase 25 Kg.]

DOSIFICADOR ECOPLUS

Dosificador

Para envases de ECOPLUS de 4 Kg.
Ref. DOSEC4 [Para envases de 4 Kg.]



PLUS 3000

Lavamanos seco concentrado.

Limpiador concentrado que elimina de las manos todo tipo de grasas. En su composición lleva incorporados desengrasantes naturales, abrasivos y otros agentes.

Ref. 15150 [Envase 10 Kg.]

SABODIN

Gel para manos sucias sin micropartículas de arrastre.

Producto para desengrasar y limpieza de manos "muy sucias", actuando enérgicamente sobre todo tipo de suciedades sin irritar ni dañar la piel.

Ref. 9160/10 [Envase 10 Kg.]
Ref. 9160/25 [Envases 25 Kg.]



LAVON

Crema lavamanos dosificable.

Producto creado para eliminación de la grasa y otros tipos de suciedades (aceites, grasa, carbón, etc.) en todo tipo de manos. Posee en su composición secuestrantes de la suciedad, así como reengrasantes de la piel.

Ref. 9183 [Envase 10 Lts.] Con dosificador

ORANGE PLUS

Crema lavamanos con cítricos dosificable.

Con extractos naturales, indicado para suciedades extremas. Aplicar directamente sobre las manos.

Ref. 90033 [Envases 5 Lts.] Con dosificador.



PASTPINK

Pasta de manos con micro partículas.

Crema desengrasante enérgica para el lavado y aseo de manos cuyos elementos desengrasantes y suavizantes están en equilibrio proporcionando un elevado poder de limpieza y suavidad en las manos.

Ref. 9150/10 [Envase 10 Kg.]



LIMPIADORES DESENGRASANTES PARA LIMPIEZA PROFESIONAL:



GRAXEL AC

Desengrasante de alta concentración.

Efecto limpiador sobre cualquier tipo de superficies engrasadas. Aclarado rápido y ausencia de velos. GRAXEL AC actúa enérgicamente sobre las suciedades.



Ref. 3140C/750 [Envase 750 ml.]
Ref. 3140C/5 [Envase 5 Lts.]
Ref. 3140C/25 [Envase 25 Lts.]

GRAXEL S

Desengrasante suelos taller.

Elimina las suciedades adheridas y las grasas de superficies tratadas en la limpieza manual o con máquinas automáticas. Especial para suelos de taller.

Ref. 3143/5 [Envase 5 Lts.]
Ref. 3143/10 [Envase 10 Lts.]
Ref. 3143/25 [Envase 25Lts.]



GRAXEL SA

Desengrasante ácido para suelos porosos y exteriores.

Compuesto por detergentes especiales y ácidos inhibidores de corrosión de gran potencia y emulsionantes que suspenden las grasas más pertinaces en suelos porosos.

Ref. 16145/5 [Envase 5 Lts.]
Ref. 16145/10 [Envase 10 Lts.]
Ref. 16145/25 [Envase 25 Lts.]

GRAXEL GM

Desengrasante limpiador de marcas de goma en suelos pintados.


Limpiador concentrado y formulado para la limpieza de marcas de caucho en suelos pintados producidas por el roce de los neumáticos.

Ref. 1020 [Envases 5 Lts.]





LIMPIADORES DESENGRASANTES PARA MÁQUINA :



GRAXEL M

Desengrasante suelos para máquinas.

Elimina las suciedades adheridas y las grasas de superficies tratadas en la limpieza con máquinas automáticas. Graxel M tiene un poderoso efecto limpiador y no deja brillo.

Ref. 3144 [Envase 10 Lts.]

GRAXEL MS

**Desengrasante de suelos con
abrillantador para máquinas.**

Producto para máquinas fregadoras-aspiradoras industriales de todas marcas. Aplicación en la limpieza general de todo tipo de suelos, pintados o con brillo

Ref. 3144S/5 [Envase 5 Lts.]



PRODUCTOS TECNICOS EN SPRAY :



AFLOK

Aflojatodo Multiuso.

Eficaz agente MULTIFUNCIÓN con gran poder desbloqueante, protector y lubricante. Propiedades anticorrosivas y antioxidantes.

Ref. 12120/200 [Envase 200 ml.]

Ref. 12120/400 [Envase 400 ml.]

AFLOK ICE

Aflojatodo efecto hielo.

Penetra rápidamente en el óxido, rompiendo la tensión y liberando la pieza engarrotada fácilmente.

Ref. 75207 [Envase 400 ml.]



AFLOK 10 MULTILUBE

Multilubricante 10 Usos.

Producto estrella de altísima calidad, lubricante multiuso de alto poder desbloqueante para el mantenimiento y la lubricación en todas las superficies, tiene un elevado poder anti-gripante, ideal por todos los tipos de materiales.

Ref. 12125 [Envases 400 ml.]

TEFLOK

Lubricante multiuso con teflón.

Producto multiuso enfocado a la lubricación, evita que se deposite el polvo y las gotas de agua, gracias al teflón incorporado, evitando que se forme grasa incrustada gracias a su capacidad antiadherente.

Ref. 121201 [Envases 400 ml.]



BRAKE NET

Limpiador de frenos y ferodos.

Producto elaborado para la limpieza óptima de embragues y de frenos de disco, de tambor y de fricción. Seca rápidamente y no deja residuos.

Ref. 7280 [Envase 520 ml.]

GRAXEL FOAM

Desengrasante en espuma.

Potente desengrasante en espuma, elaborado para la rápida y óptima limpieza sobre cualquier superficie, rompe rápidamente la tensión de la grasa adherida eliminándola sin dejar residuo, seca rápidamente y no daña gomas ni materiales plásticos, valido para cualquier superficie.

Ref. 3146 [Envases 520 ml.]



GRASA DE LITIO

Cadenas y engranajes - Grasa multiuso.

Grasa de tipo universal con aditivos de extrema presión (EP). Estos aditivos proporcionan una buena protección ante la herrumbre, corrosión, óxido y desgaste de piezas.

Ref. 75202 [Envase 400 ml.]

**GRASA ADHESIVA
DESILIZANTE**

Grasa filante adhesiva alta.

Producto con gran poder de adhesión que aporta una lubricación duradera y protege frente al desgaste y la oxidación. Evita el desprendimiento por alta fricción.

Ref. 18L400 [Envases 400 ml.]



GRASA ANTIGRIANTE

Grasa de cobre antigripante para altas temperaturas.

Producto con micropartículas de cobre dispersas en matriz de grasa de elevada calidad. Evita la fricción y lubrica perfectamente órganos y movimientos mecánicos.

Ref. 81233 [Envases 400 ml.]


GRASA CON TEFLÓN

Grasa en Spray con teflón.

Grasa de litio mezclada con aditivos de teflón, caracterizada por excelentes propiedades adhesivas, protectoras, desilizantes y antihumedad.

Ref. 75208 [Envases 400 ml.]





SILUB SSP

Lubricante sin silicona perfumado

Spray indicado para facilitar la lubricación de piezas gracias a su poder antiadherente, garantiza la no transferencia de olores ni colores a la pieza utilizada debido a su comportamiento inerte frente a otros materiales.

Ref. 71579 [Envases 400 ml.]

CARBOCAR

Limpiador de admisión, válvulas, turbo y EGR.

Producto especialmente indicado para la limpieza de carbonillas y suciedades en los sistemas de admisión en automoción, válvulas, turbo y EGR.

Ref. 75106 [Envases 400 ml.]



CARBOCAR FOAM

Descarbonizante en espuma.

El spray descarbonizante es un producto de alta calidad compuesto sobre la base de solventes de alta potencia.

Ref. 12-0117AN [Envases 400 ml.]

CONTACT

Protector de bornes de batería.

Barniz protector para evitar la sulfatación en los bornes de contacto de las baterías. Aplicar directamente sobre los bornes, con una distancia de 5 a 10 cm.

Ref. 75302 [Envases 400 ml.]



SILICONA RPV

Silicona negra para juntas de motor.

Producto de alta calidad, rápida vulcanización y perfecto sellado.

Ref. 75301 [Envase 200 ml.]

SILICONA RPVNS

Silicona con difusor NS.

Silicona para juntas de motor con difusor NS.

Silicona NEGRA:

Ref. 75300 [Envases 200 ml.]

Silicona GRIS ALUMINIO:

Ref. 1369 [Envases 200 ml.]



SILICONA NO TOXICA

Silicona Negra Juntas Atóxica.

Silicona negra para juntas de motor atóxica, de nueva generación, vulcaniza rápidamente con un perfecto sellado y sin olores.

Ref. 75301/NT [Envase 200 ml.]

SELLADOR TUBO ESCAPE

Sellador en pasta para escapes.

Sellador en pasta de alta protección y resistente hasta 1000°C de temperatura.

Ref. 12232N [Envases 140 gr.]



DIMETRIC

Limpiador dieléctrico.

Producto específico para limpiar a fondo contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos, diluye instantáneamente la humedad y las sustancias presentes. Residuo 0

Ref. 75209 [Envases 400 ml.]

DIMETRIC PROTEC

Limpiador dieléctrico.

Su agente protector deja una fina película de protección en la zona aplicada, especialmente indicado para equipos exteriores, o zona de mucho polvo.

Ref. 75211 [Envases 400 ml.]



STARTER

Autoarranque en frío.

Autoarranque de acción rápida para vehículos que necesiten una ayuda en la ignición del motor en frío.

Ref. A466 [Envases 200 ml.]

CHEX

Extracto químico de inyectores.

Producto especialmente formulado para ayudar a la extracción de los inyectores que se adhieren fuertemente debido a la cristalización que se forma por la pérdida o rotura de las juntas, el producto reblandece las carbonillas fuertemente adheridas para facilitar la extracción del inyector.

Ref. 75708 [Envases 400 ml.]





KIT RESTAURACION DE POLICARBONATO :



MALETIN KIT COMPLETO

Plástico policarbonato faros.

Vaporización mediante calor de policarbonato líquido para la restauración de faros. Este sistema innovador te permite restaurar todos los faros de policarbonato dañados por el sol o por condiciones climatológicas de una forma rápida y sencilla. *Incluye lijas, policarbonato líquido, cubeta calentadora con toma de corriente, spray de faros y mascarilla de seguridad.*
Ref. 95678 [Envases KIT.]

POLICARBONATO LIQUIDO

Restauración de Faros.

El polímero líquido, cuyo vapor a la temperatura adecuada, permite restaurar los faros dañados por el sol y las inclemencias climatológicas restableciendo rápidamente el brillo original y dando un acabado perfecto. Secado ultra-rápido. Muy fácil de aplicar - Altísimo brillo - Ideal para aplicación en faros de policarbonato.
Ref. 95677 [Envases KIT.]



GRAXEL PCF

Spray Desengrasante Faros.

Nuestro desengrasante en spray Graxel PCF "COMPATIBLE CON NUESTRO PRODUCTO" de Policarbonato líquido para la previa limpieza de la superficie a tratar durante la restauración de faros.
Ref. 95676 [Envases 400 ml.]



PRODUCTOS TÉCNICOS DE AUTOMOCIÓN :



FRENOL N.F.R

Limpiador de frenos rápido secado.

Posee un alto poder disolvente de grasa, aceites u otro tipo de suciedades. Especialmente formulado para limpieza de componente de frenos.
Ref. 15161/5 [Envase 5 Lts.]
Ref. 15161/10 [Envase 10 Lts.]
Ref. 15161/25 [Envase 25 Lts.]

PETRODEN P

Desengrasante dieléctrico para máquinas lavapiezas.

Producto de secado rápido, utilizado para la limpieza de motores, piezas de maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites, etc.
Ref. 10100/10 [Envase 10 Lts.]
Ref. 10100/25 [Envase 25 Lts.]
Ref. 10100/50 [Envase 50 Lts.]



ZIRRAL E


Limpiador de radiadores y circuitos.

ZIRRAL es un producto imprescindible para la limpieza y mantenimiento de sistemas de refrigeración, tanto en circuitos cerrados como en abiertos.
Ref. 13140/10 [Envase 10 Lts.]
Ref. 13140/25 [Envase 25 Lts.]

AFLOK

Aflojatodo desbloqueante.

Producto aflojatodo de uso generalizado en la protección y desbloqueo de piezas o mecanismos adheridos. Rápido desintegrante del óxido de hierro.
Ref. 12100/5 [Envase 5 Lts.]
Ref. 12100/10 [Envase 10 Lts.]
Ref. 12100/25 [Envase 25 Lts.]



DIMETRIC

Limpiador dieléctrico.

Producto específico para limpiar contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos, que diluye la humedad y las sustancias presentes.
Ref. 12140/10 [Envase 10 Lts.]
Ref. 12140/25 [Envase 25 Lts.]

PULVERIZADOR IK 1,2 PARA SOLVENTES

Pulverizador reforzado para Frenol NFR, Aflok y Dimetric. Pulverizador para limpiador de frenos.
Ref. 20124 [Envase de 1,2 Lts]



SEPIOLITA

Absorbente ecológico.

Con granulado 15/30 para la recogida de vertidos sobre cualquier superficie.
Ref. 990041 [Envase 20 Kg.]

ABSORBENTE VEGETAL

Absorbente vegetal ignífugo.

Granulado súper absorbente para todo tipo de líquidos, aceites, grasas, agua, pinturas, disolventes, ácidos y base, productos químicos... Ignífugo.
Ref. ABSOR [Envase 7 Kg.]





DESCARSIN

Descarbonizante sin olor por inmersión.
Actúa arrancando toda la suciedad, grasa y carbonilla depositada sobre la pieza, en culatas, válvulas, pistones, etc.
Ref. 14100/10 [Envase 10 Lts.]
Ref. 14100/25 [Envase 25 Lts.]



ANTICONGELANTES, LAVAPARABRISAS Y LÍQUIDO DE FRENOS :

REFRIPLUS 10%

Anticongelante refrigerante orgánico.
Anticongelante-Refrigerante de uso directo, fabricado a base de glicoles y aditivos orgánicos inhibidores de la corrosión, sedimentos calcáreos, etc.
VERDE:
Ref. 900021 (CAJA 4X5L) / Ref. 900022 (ud. 200 lts.)
ROSA:
Ref. 900040 (CAJA 4X5L) / Ref. 900041 (ud. 200 lts.)



REFRIPLUS 30%

Anticongelante refrigerante orgánico.
Anticongelante-Refrigerante de uso directo, fabricado a base de glicoles y aditivos orgánicos inhibidores de la corrosión, sedimentos calcáreos, etc.
VERDE:
Ref. 9000016 (CAJA 4X5L) / Ref. 9000017 (ud. 200 lts.)
ROSA:
Ref. 900035 (CAJA 4X5L) / Ref. 900048 (ud. 200 lts.)




REFRIPLUS 50%

Anticongelante refrigerante orgánico.
Anticongelante-Refrigerante de uso directo, fabricado a base de glicoles y aditivos orgánicos inhibidores de la corrosión, sedimentos calcáreos, etc.
VERDE:
Ref. 900021 (CAJA 4X5L) / Ref. 900022 (ud. 200 lts.)
ROSA:
Ref. 900040 (CAJA 4X5L) / Ref. 900041 (ud. 200 lts.)



REFRIPLUS 50% G12

Anticongelante refrigerante orgánico.
Anticongelante-Refrigerante de uso directo, fabricado a base de glicoles y aditivos orgánicos inhibidores de la corrosión, sedimentos calcáreos, etc.
VERDE:
Ref. 900059 (CAJA 4X5L) / Ref. 9999998 (ud. 200 lts.)
ROSA:
Ref. 900040 (CAJA 4X5L) / Ref. 900041 (ud. 200 lts.)



REFRIPLUS 50% G13 VIOLETA

Anticongelante refrigerante orgánico violeta.
Anticongelante-Refrigerante de uso directo, fabricado a base de glicoles y aditivos orgánicos inhibidores de la corrosión, sedimentos calcáreos, etc.
Ref. 9000013 [Envases 4 uds en cajas de 5 lts.]



CONGESIN FLUOR

Anticongelante puro.
Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales.
Ref. 13122 [Envases 4X5 lts.]
Ref. 13123 [Envases 25 lts.]
Ref. 900003 [Envases 200 lts.]



PARALIM (-9°C)

Limpiaparabrisas perfumado.
Excelente rendimiento para una correcta limpieza del parabrisas por su base en alcoholes, mantiene una protección de hasta -9°C bajo cero.
Ref. 900116 [Envases 4 uds en cajas de 5 lts.]
Ref. 99999918 [Envases 200 lts.]



PARALIM CONCENTRADO

Limpiaparabrisas para diluir.
Aditivo limpiaparabrisas de alta concentración de excelente rendimiento para una correcta limpieza del parabrisas por su base en alcoholes. Una dosis de 32 ml al depósito y mezclar con agua. Se recomienda usar agua destilada para evitar residuos calcáreos.
Ref. 12-0415 [Envases 25X32 ml.]



AGUA DESTILADA

Cajas de 4 unidades.
Como disolventes en composiciones químicas. Para formulación de productos farmacéuticos y cosméticos. Como refrigerante para radiadores, baterías de coches, plancha, vaporeta, etc.
No presenta riesgos físicos ni químicos.
Ref. 13240 [Envases 4X5 lts.]





GRASAS GRANEL - LÍQUIDOS DE FRENOS Y SERVODIRECCIONES



CALCIPLUS

Grasa cálcica.

Grasa lubricante de jabón de calcio. Especial para engrase general de articulaciones y chasis de vehículos, cojinetes, juntas, ...

Ref. 75153 [Envases 5 Kg.]


LITIPLUS

Grasa lítica.

Grasa de litio de gran adherencia, antifricción y protección contra la corrosión, idónea para engrase general y de rodamientos.

Ref. GRLI1 [Envases 1 Kg.]

Ref. 75154 [Envases 5 Kg.]



MOLIPLUS

Grasa molibdeno.

Lubricante especialmente indicado para todo tipo de mecanismos sometidos a temperaturas y cargas elevadas. Proporcionando un engrase de larga duración y efectividad. Reduce la fricción y el desgaste y ofrece una excelente protección contra la corrosión.

Ref. 7155 [Envases 5 Kg.]

LIQUIDO DE FRENOS DOT-4

Cajas de 24 unidades.

Líquido de frenos adecuado para todo tipo de vehículos de motor, incluso en casos de sollicitación gravosa. Es miscible con todos los otros tipos de productos con características similares. No corroe y no daña la goma, se mantiene sin cambios, tanto en altas y bajas temperaturas.

Ref. 5410 [Envases 24X Bote 500 ml.]



LIQUIDO DE FRENOS DOT-5.1

Cajas de 24 unidades.

Líquido de frenos adecuado para todo tipo de vehículos de motor, incluso en casos de sollicitación gravosa. No corroe y no daña la goma, se mantiene sin cambios, tanto en altas y bajas temperaturas.

Ref. 5411 [Envases 24X Bote 500 ml.]

LIQUIDO DE SERVODIRECCIÓN

Aceite lubricante 100% sintético especial para transmisiones automáticas, convertidores de par, mandos especiales, turbo embragues y poleas hidráulicas. Este fluido se caracteriza por su gran índice de viscosidad y su alto poder antioxidante, anticorrosivo, antiespumante y anti-desgaste.

Ref. 5412/500 [Envases 24X Bote 500 ml.]

